



ประกาศเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์อื่น สุขาเคลื่อนที่แบบเทรลเลอร์ลากจูง ขนาด ๗ ห้องสุขา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์อื่น สุขาเคลื่อนที่แบบเทรลเลอร์ลากจูง จำนวน ๑ คัน ขนาด ๗ ห้องสุขา รวมสุขาผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราพร้อมลิฟต์ขึ้นลง สามารถเคลื่อนย้ายโดยใช้รถปิคอัพเป็นรถลากจูง มีระบบห้ามล้ออัตโนมัติ มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการใช้งาน ได้แก่ ถังเก็บน้ำ ถังเก็บสิ่งปฏิกูล บัมน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบดูดอากาศกำจัดกลิ่น ระบบไฟฟ้า รายละเอียดอื่น ๆ ตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนดแนบท้าย

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
- ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตมาแสดงด้วย

กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ รายละเอียดได้ที่ WWW.gprocurement.go.th และ WWW.khaochakan.go.th หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๕๑ ๑๒๖๓ , ๐ ๓๗๕๑ ๑๓๔๙ ได้ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายสุภชัย งามสุคนธ์รัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของสุขาเคลื่อนที่แบบเทรลเลอร์ลากจูง ขนาด ๗ ห้องสุขา

.....

1. **ลักษณะทั่วไป** เป็นห้องสุขาที่ประกอบติดตั้งบนรถเทรลเลอร์ขนาด 7 ห้องสุขารวมสุขาผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราพร้อมลิฟต์หรือทางลาดขึ้นลง สามารถเคลื่อนย้ายโดยใช้รถปิคอัพเป็นรถลากจูง มีระบบห้ามล้ออัตโนมัติ มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น ถังเก็บน้ำ ถังเก็บสิ่งปฏิกูล บิมน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบดูดอากาศ กำจัดกลิ่นและอื่น ๆ
2. **คุณลักษณะทางเทคนิค**
 - 2.1 **ห้องสุขา แยกส่วนระหว่างสุขาชายและสุขาหญิงมีทางขึ้นลงแยกส่วนจากกัน**
 - 2.1.1 มีจำนวนห้องสุขาหญิงไม่น้อยกว่า 4 ห้อง สุขาชายมีจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ห้องและสุขาสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง
 - 2.1.2 ห้องสุขาทำด้วยวัสดุคงทน ไม่เป็นสนิม ง่ายต่อการรักษาความสะอาด มีผิวเรียบลื่น พื้นเพดานและผนัง 3 ด้าน ขึ้นรูปเป็นชั้นเดียวกันป้องกันน้ำรั่วซึม (แบบตัวอย่างวัสดุและคุณลักษณะพร้อมกันในวันยื่นซอง) ประตุทำด้วยวัสดุชนิดเดียวกันหรือทำด้วยพลาสติก พื้นห้องสุขาปูทับด้วยกระเบื้องเซรามิกปูพื้นแบบกันลื่นยึดด้วยอีพ็อกซี่ ท่อน้ำทิ้งบนพื้นมีฝาปิดแบบดักกลิ่น
 - 2.1.3 บานพับประตู,มือจับและกลอนล็อกประตูทำด้วยสแตนเลสหรือวัสดุที่ไม่เกิดสนิม
 - 2.1.4 ขนาดห้องสุขามีขนาดความกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 90 x 90 x 220 ซม. มีระยะห่าง หน้าโถ ชักโครกถึงประตูหรือผนังไม่น้อยกว่า 40 ซม.
 - 2.1.5 มีถังขยะขึ้นรูปเป็นชั้นเดียวกับห้องสุขา มีฝาปิดมิดชิด ชั้นในของถังทำด้วยสแตนเลส สามารถถอดเทียงขยะได้
 - 2.2 **ห้องปัสสาวะชาย**
 - 2.2.1 มีขนาดความกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 220 ซม.
 - 2.2.2 ทำด้วยวัสดุชนิดเดียวกับ 2.1.2 ผนังทั้ง 3 ด้านพื้นและเพดานขึ้นรูปเป็นชั้นเดียวกัน พื้นปูทับด้วยกระเบื้องเซรามิกปูพื้นแบบกันลื่น ยึดด้วยอีพ็อกซี่ ท่อน้ำทิ้งบนพื้นมีฝาปิดแบบดักกลิ่น
 - 2.3 **สุขภัณฑ์**
 - 2.3.1 โถชักโครก เป็นโถชักโครกแบบนั่งทำด้วยเซรามิก พร้อมแผ่นรองนั่งและฝาปิด มีวาล์วสำหรับกดชำระ (FLUSH VALVE) และมีหัวฉีดชำระแบบสายอ่อน (FOGGY)
 - 2.3.2 อ่างล้างหน้า ทำด้วยเซรามิกหรือเทียบเท่าติดตั้งบนเคาน์เตอร์แยกส่วนจากห้องสุขา ฝักสุขาหญิงมีจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใบ และฝักสุขาชาย มีจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใบพร้อมก๊อกน้ำและท่อน้ำทิ้งแบบดักกลิ่น
 - 2.3.3 โถปัสสาวะชาย ทำด้วยเซรามิกพร้อมท่อน้ำทิ้งแบบดักกลิ่นจำนวน 2 ชุด ติดตั้งในห้องปัสสาวะชาย มีแผงกั้นระหว่างโถปัสสาวะ
 - 2.4 **ท่อน้ำทิ้ง**
 - 2.4.1 ท่อน้ำทิ้งจากอ่างล้างหน้า,พื้นห้องสุขา,พื้นห้องปัสสาวะ และโถปัสสาวะชาย แยกส่วนจากถังเก็บสิ่งปฏิกูล มีวาล์วและข้อต่อสวมเร็วสำหรับเลือกปล่อยลงบ่อน้ำทิ้งได้โดยตรง หรือเก็บพักไว้ในถังปฏิกูล
 - 2.4.2 มีสายต่อน้ำทิ้งขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร 1 เส้น

2.5 ถังเก็บสิ่งปฏิกูล

- 2.5.1 ถังทำด้วยทำด้วยวัสดุคงทน ไม่เป็นสนิม ง่ายต่อการรักษาความสะอาดมีความจุไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร (แนบตัวอย่างวัสดุ)
- 2.5.2 มีแผ่นกั้นภายในเพื่อลดแรงกระแทกของของเหลวขณะรถแล่นหรือเบรค
- 2.5.3 มีช่องเช็คระดับสิ่งปฏิกูลทำด้วยโพลีคาร์บอเนตใส หรือวัสดุเทียบเท่า
- 2.5.4 มีวาล์วและข้อต่อสวมเร็วสำหรับสูบล้างทิ้งสิ่งปฏิกูลขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว 1 ชุด พร้อมสายความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร 1 เส้น มีพื้นที่จัดเก็บสายโดยเฉพาะ
- 2.5.5 ถังปฏิกูลมีท่อระบายความดันแก๊สเพื่อปล่อยทิ้งในระดับสูงกว่าระดับหลังคาห้องสุขา

2.6 ถังสำรองน้ำใช้

- 2.6.1 ถังทำด้วยทำด้วยวัสดุคงทน ไม่เป็นสนิม ง่ายต่อการรักษาความสะอาดมีความจุไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร
- 2.6.2 ถังสำรองน้ำใช้ข้อ 2.6.1 และถังเก็บสิ่งปฏิกูลตามข้อ 2.5.1 ต้องติดตั้งในตำแหน่งที่ให้น้ำหนักสมดุลกับรถเทรลเลอร์ได้ทั้งขณะที่ถังว่างเปล่าหรือบรรจุเต็ม เพื่อความปลอดภัยในการลากจูง (แสดงรายละเอียดแนบ)

2.7 ระบบดูดอากาศกำจัดกลิ่น

- 2.7.1 ห้องสุขาทุกห้องต้องมีท่อดูดอากาศกำจัดกลิ่นมีขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่าห้องละ 2 ชุด ห้องปัสสาวะชายไม่น้อยกว่า 3 ชุด เพื่อดูดกำจัดกลิ่นจากโถชักโครก ถึงขยะพื้นห้องสุขาและโถปัสสาวะ โดยติดตั้งท่อสูงจากพื้นไม่เกิน 70 ซม. ในห้องสุขาและไม่เกิน 1 เมตร ในห้องปัสสาวะชายพร้อมระบบป้องกันน้ำเข้าท่อดูดอากาศดังกล่าว
- 2.7.2 มีพัดลมดูดอากาศกำจัดกลิ่นชนิด 220 V. 50 Hz. จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด ทำหน้าที่ดูดอากาศจากห้องสุขาแต่ละห้อง ผ่านท่อรวมอากาศและพ่นทิ้งเหนือหลังคา ท่อรวมอากาศมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว มีระบบป้องกันน้ำฝนเข้าสู่พัดลมดูดอากาศขณะใช้งาน (แสดงรายละเอียดประกอบการพิจารณา)

2.8 ปั้มน้ำและระบบท่อน้ำ

- 2.8.1 เป็นปั้มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า 220 V. 50 Hz. กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 1 hp. ทำงานแบบอัตโนมัติสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร/นาที มีเกจวัดแรงดันน้ำติดตั้งกับปั้ม แรงดันน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า 9 บาร์
- 2.8.2 มีระบบตัดการทำงานขณะปั้มไม่มีน้ำ
- 2.8.3 มีระบบสัญญาณไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งานและสถานะมอเตอร์กำลังทำงาน
- 2.8.4 มีไฟแสดงในกรณีมีความผิดปกติ
- 2.8.5 มีวาล์วสำหรับเลือกสูบน้ำจากถังสำรองน้ำบนรถเทรลเลอร์หรือจากแหล่งน้ำภายนอกมาใช้ในระบบห้องสุขา
- 2.8.6 มีสายสูบน้ำหรือจ่ายน้ำเข้าเทรลเลอร์ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็ว
- 2.8.7 มีข้อต่อสวมเร็วขนาด 2 ½ นิ้ว สำหรับรถบรรทุกทุกน้ำเติมน้ำเข้าถังสำรองน้ำ
- 2.8.8 มีวาล์วลูกกลอยติดตั้งกับถังน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในถังขณะต่อน้ำจากท่อประปาภายนอกมาใช้
- 2.8.9 ท่อน้ำต่อจากปั้มไปยังห้องสุขาทำด้วยเหล็กชุบกัลวาไนซ์กันสนิมหรือสแตนเลส หรือ ท่อ PE ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.8.10 มีช่องเปิดซ่อมบำรุงระบบท่อ ข้อต่อ FLUSH VALVE หรือ FOGGY

2.9 ระบบไฟฟ้า

- 2.9.1 มีสายต่อพ่วงไฟฟ้า 220 V. ความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เส้น พร้อมปลั๊กและเต้าจ่ายกระแสไฟเพื่อต่อพ่วงกระแสไฟฟ้าจากภายนอกมาใช้
- 2.9.2 มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดขับด้วยเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ใช้น้ำมันกาซโซฮอล์เป็นเชื้อเพลิง จ่ายกระแสไฟได้ ไม่น้อยกว่า 5 KVA. 220 V. 50 Hz. ทำงานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 10 ชม. ต่อการเติมน้ำมัน 1 ครั้ง สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าในกรณีไม่สามารถต่อพ่วงกระแสไฟฟ้าจากแหล่งอื่นได้
- 2.9.3 มีกล่องสวิชควบคุมระบบไฟฟ้ารวมทั้งระบบ ติดตั้งในพื้นที่ปลอดภัยและกันน้ำ และมีสวิชสำหรับเลือกใช้กระแสไฟฟ้าจากสายต่อพ่วงกระแสไฟฟ้าจากภายนอก หรือจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในรถเทอร์เลอร์
- 2.9.4 มีช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 220 V. 50 Hz. ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง สำหรับต่อกระแสไฟฟ้าไปใช้ภายนอก หรือเพื่อการซ่อมบำรุง
- 2.9.5 มีโคมไฟส่องสว่างสำหรับห้องสุขาทุกห้อง ห้องปัสสาวะชาย เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า, ทางเดินหน้าห้องสุขา
- 2.9.6 ระบบไฟสัญญาณของเทอร์เลอร์ มีปลั๊กต่อพ่วงทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ลากจูง ขณะลากจูงบนท้องถนน มีไฟสัญญาณครบถ้วนตาม พรบ. ที่เกี่ยวข้อง

2.10 ทางเดินบันไดและหลังคา

- 2.10.1 บริเวณหน้าสุขาหญิงและสุขาชายมีทางเดินความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร มีความยาวตลอดพื้นที่หน้าห้องสุขา พื้นด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมและไม่ชื้นน้ำมีความมั่นคงแข็งแรง (แบบตัวอย่างวัสดุ) มีก๊ว้นไฟฟ้าหรือมีหมอน หรือไฮดรอลิคสำหรับพับเก็บพื้นทางเดินตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.10.2 มีรั้วระเบียงกันตกความสูงไม่น้อยกว่า 80 ซม. ยาวตลอดแนวทางเดิน
- 2.10.3 มีบันไดขึ้นลงความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร แยกส่วนระหว่างสุขาหญิงและสุขาชายพร้อมราวบันได มีจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 2 ชุด
- 2.10.4 หลังคาห้องสุขาทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือ โพลีคาร์บอเนต หรือวัสดุที่ดีกว่าแยกส่วนจากเพดานห้องสุขา (แบบตัวอย่างวัสดุ)
- 2.10.5 เพดานส่วนปลายสุดห้องสุขาหรือหลังคาทั้ง 4 ด้านมีช่องระบายอากาศลดความร้อนใต้หลังคา
- 2.10.6 มีหลังคาหรือกันสาดครอบคลุมทางเดินหน้าห้องสุขาหญิงและสุขาชาย ความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ทำด้วยวัสดุมีความคงทนแข็งแรงมีความยาวตลอดความยาวทางเดิน (แบบตัวอย่างวัสดุ)
- 2.10.7 พื้นทางเดิน 2.10.1 ,รั้วระเบียง 2.10.2 และหลังคากันสาด 2.10.6 สามารถพับเก็บได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยเพื่อเคลื่อนย้ายลากจูง
- 2.10.8 ขณะพับเก็บอุปกรณ์เพื่อลากจูงเทอร์เลอร์ ต้องมีความกว้างตัวรถไม่เกิน 2.55 เมตร มีความยาวสูงสุดไม่เกิน 8 เมตร ความสูงไม่เกิน 4 เมตร
- 2.10.9 ขณะเปิดใช้งานห้องสุขาเคลื่อนที่ ต้องมีความกว้างพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4.5 เมตร

2.11 ห้องอุปกรณ์

- 2.11.1 เป็นพื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ปั้มน้ำ แผงสวิชควบคุมระบบไฟฟ้า จัดเก็บอุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ
- 2.11.2 มีขนาดความกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 1 เมตร x 2 เมตร x 2 เมตร
- 2.11.3 มีประตูเปิด ปิด พร้อมกุญแจล็อก
- 2.11.4 ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1 โคม ภายในห้องอุปกรณ์
- 2.11.5 พื้นด้วยวัสดุที่ทนความชื้นไม่ชื้นน้ำและไม่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน (แบบตัวอย่างวัสดุ)

2.12 เทรลเลอร์และระบบช่วงล่าง

- 2.12.1 มีระบบรองรับน้ำหนักและกันสะเทือน แบบแหนบสปริงพร้อมโช้คอัพทั้ง 4 ล้อ
- 2.12.2 มีล้อและยาง เป็นชนิดยางเรเดียล TUBELESS จำนวน 4 ล้อ
- 2.12.3 สมรรถนะเพลารองรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 6,000 กิโลกรัม
- 2.12.4 มีระบบเบรกอัตโนมัติชนิดไฮดรอลิกทั้ง 4 ล้อ ทำงานสัมพันธ์กับการใช้ห้ามล้อของรถลากจูงโดยไม่ต้องต่อแรงดัน (แสดงรายละเอียดส่วนประกอบและระบบการทำงานประกอบการพิจารณา)
- 2.12.5 มีระบบป้องกันล้อล็อกขณะใช้ห้ามล้ออย่างรุนแรง
- 2.12.6 ข้อต่อลากจูงมีเครื่องผ่อนแรงกระชากดึงและแรงกระแทก (ABSORBER) ขณะลากจูงบนถนนขรุขระหรือขณะรถเร่งความเร็ว
- 2.12.7 ข้อต่อลากจูงมีระบบเชื่อมต่อแบบคั่นโยกบังคับด้วยมือพร้อมระบบล็อคแบบอัตโนมัติ มีสมรรถนะสูงสุดไม่น้อยกว่า 10 ตัน

2.13 ระบบเครื่องเสียง

- 2.13.1 ติดตั้งระบบเครื่องเสียงที่มีวิทยุและเครื่องเล่นซีดีเพื่อการรับฟังข่าวสารและความบันเทิงโดยมีกำลัง (WATT) เหมาะสมกับการใช้งาน
- 2.13.2 มีลำโพงกระจายเสียงติดตั้งให้สามารถรับฟังได้ในห้องสุขาทุกห้องและห้องปัสสาวะชาย มีขนาดเหมาะสมและสัมพันธ์กับอุปกรณ์ ข้อ 2.13.1

2.14 สุขาสำหรัผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา

- 2.14.1 มีลิฟต์หรือทางลาดสำหรับนำเก้าอี้ ล้อผู้พิการและคนชราขึ้นลงห้องสุขาโดยสะดวกใช้ระบบไฟฟ้า 220 V. สามารถกำจัดระยะความสูงของการยกแบบอัตโนมัติ (แสดงรายละเอียดประกอบการพิจารณา)
- 2.14.2 ลิฟต์ มีขนาดความกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 1,100 x 1,400 มม. มีผนังหรือราวกันตกพร้อมทางลาดอำนวยความสะดวก (แสดงรายละเอียดแนบ)
- 2.14.3 ประตูมีความกว้างช่องประตูไม่น้อยกว่า 900 มม. มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดหน้าประตู
- 2.14.4 มีพื้นที่ว่างในห้องสุขาเพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถหมุนตัวกลับได้ โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1,500 มม. (แสดงรายละเอียดแบบแปลนประกอบการพิจารณา)
- 2.14.5 มีโถชักโครกแบบนั่งราบ และมีอ่างล้างมือสำหรับผู้พิการ
- 2.14.6 มีราวจับช่วยพยุงตัวแนวนอนและแนวตั้ง ติดตั้งด้านข้างโถชักโครกและอ่างล้างหน้า มีขนาดและความสูงเหมาะสมกับการใช้งานของผู้พิการหรือตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548

3. ความต้องการอื่น ๆ

- 3.1 สีตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยพ่นสีรองพื้นไม่น้อยกว่า 2 ชั้น และสีจริงไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
- 3.2 พ่นสีหรือสารเคลือบป้องกันสนิมบริเวณคัสซีและระบบช่วงล่าง
- 3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการประกอบจากบริษัทผู้ผลิตประจำรุ่นนั้น มีอุปกรณ์ต่าง ๆ หรืออุปกรณ์ส่วนควบ อุปกรณ์เสริม ครบถ้วนหรือไม่น้อยกว่าที่นำเสนอจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั่วไปตามท้องตลาดหรือหน่วยราชการอื่น ๆ
- 3.4 วัสดุที่ใช้ในการประกอบต้องมีคุณภาพดีมีความทนทาน การใช้งานโดยผู้เสนอราคาต้องแนบตัวอย่างวัสดุในการต่อประกอบส่วนต่าง ๆ อย่างน้อยตามคุณลักษณะข้อ 2.1.2 , 2.5.1 , 2.5.3 , 2.6.1 , 2.10.1 , 2.10.4 , 2.10.6 , 2.11.5 และแสดงรายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบตามคุณลักษณะ ข้อ 2.7.2 , 2.8.1 , 2.9.2 , 2.9.3 , 2.9.6 , 2.12.3 , 2.12.4 , 2.12.5 , 2.12.6 , 2.12.7 , 2.13.1 , 2.13.2

- 3.5 ผู้เสนอราคาต้องแสดงรายละเอียดแบบแปลน แผนผัง โครงสร้าง ส่วนประกอบต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และเป็นไปตามหลักวิชาการ ซึ่งผู้มีความรู้ความชำนาญระดับสามัญทั่วไปสามารถเข้าใจได้ โดยอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียดขนาด มิติต่าง ๆ การจัดวางห้องสุขาทั้งหมด สุขภัณฑ์ ห้องปัสสาวะชาย ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้องสุขา ผู้พิการ ลิฟต์ไฟฟ้า การพับเก็บพื้นทางเดิน และหลังคาเพื่อลากจูง รายละเอียดค้ำซีและระบบช่วงล่าง ระบบความปลอดภัยของอุปกรณ์ลากจูง เป็นต้น
- 3.6 รับประกันคุณภาพ 1 ปี มีอะไหล่บริการอย่างน้อย 5 ปี
- 3.7 พันธราเทศบาลพร้อมรหัสครุภัณฑ์ ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด

เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๕๖
จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น สุขาเคลื่อนที่แบบเทรลเลอร์ลากจูง ขนาด ๗ ห้องสุขา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์” มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์อื่น สุขาเคลื่อนที่แบบเทรลเลอร์ลากจูง จำนวน ๑ คัน ขนาด ๗ ห้องสุขา รวมสุขาผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราพร้อมลิฟต์ ขึ้นลง สามารถเคลื่อนย้ายโดยใช้รถขับเคลื่อนเป็นรถลากจูง มีระบบห้ามล้ออัตโนมัติ มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการใช้งาน ได้แก่ ถังเก็บน้ำ ถังเก็บสิ่งปฏิกูล บั๊มน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบดูดอากาศกำจัดกลิ่น ระบบไฟฟ้า รายละเอียดอื่น ๆ ตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนดแนบท้ายนี้

ซึ่งพัสดุที่ซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนด ไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๕ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันซอง
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้เสนอราคาที่ผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
 - (๑) แบบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) แบบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. เป็นผู้มิอาชีพอายัพสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๕. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตมาแสดงด้วย

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเชื้อสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ (๑)

(๓) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและหรือรูปแบบและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

(๓) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ทำการแทน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) หลักประกันของตามข้อ ๑.๕ (๑)

(๕) แบบใบยื่นข้อเสนอกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(๖) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสาร

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบ ในข้อ ๑.๗ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอดังต่อไปนี้ที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันยื่นยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือรูปแบบรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของสุขาเคลื่อนที่แบบเทอร์เลอร์ลากจูง ขนาด ๗ ห่องสุขา ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดำเนินการประมูลมีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการดำเนินการประมูล ตรวจสอบภายใน...๗...วัน

๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญาแบบรูป และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลซื้อทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายของถึงประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลซื้อตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๕๖” ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอ ตามข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และ “เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์” จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดำเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลอาจใช้ดุลพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และกำหนดวัน เวลา เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ

คณะกรรมการดำเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ ในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้

(๑) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา สถานที่ที่ทางราชการกำหนด อันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Passwoed) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไขแล้ว

(๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(๓) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่ ๒,๙๙๘,๐๐๐.-บาท (-สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

/(๔) ราคาที่.....

- (๔) ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว
- (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
- (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ยื่น LOG IN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimun Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ.....๕,๐๐๐.-บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า.....๕,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ววันนั้น
- (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
- (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
- (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเข้าประมูล ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ทั้งนี้ จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ให้ทราบต่อไป

๕. หลักประกันของ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับยื่นเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๔๙,๙๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยใช้หลักประกันจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๕.๑ เงินสด

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับพิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันของ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๖.๑ ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ “เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอการรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้องตามตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอการรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์เท่านั้น

๖.๓ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารการประมูลชื่อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลชื่อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ“เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์”

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประมูลชื่อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินใจการประมูลชื่อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการดำเนินการประมูล หรือเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ “เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลชื่อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ “เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์” เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง “เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์” จะพิจารณายกเลิกการประมูลชื่อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลชื่อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลชื่อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ทำกรอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ หน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีผู้ชนะการประมูลชื่อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์อาจจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีผู้ชนะการประมูลชื่อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์เห็นควรไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประมูลชื่อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาส่งของที่ประมูลชื่อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้“เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์” ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดย ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ ต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา
ซื้อขายแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ ๑๗ จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบ
ดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
๑ ปี นับถัดจากวันที่ “เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์” ได้รับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ในวงเงิน ๒,๙๙๘,๐๐๐.-บาท (-สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๑๐.๒ เมื่อ “เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์” ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งซื้อหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่าง
ประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับ
อนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกลงเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อเทศบาลตำบล
เขาฉกรรจ์แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคา มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว
ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๔.๗ (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้นเทศบาลตำบล
เขาฉกรรจ์จะริบหลักประกันของจำนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑๐.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์จะริบหลักประกันของ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ำประกันของทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน
ตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๕ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

.....

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖